EXLABESA
INDUSTRY

Massive. Beautiful.
Efficient.

Impossible?
Not for us.

FRA - 03/2025

EXLABESA
INDUSTRY

Exlabesa Extrusion Padron, S. L.

Pol. Ind. F. Quintá - Padrón
15980 - A Coruña (Spain)
Tel. 981 803 011 Fax 981 803 012
www.exlabesa.com

QUALICOAT-SEASIDE LLOYD'S REGISTER | QUALIDECO QUALANOD | QUALIMARINE IATF 16949 | ISO 9001 ISO 14001 | ISO 45001 QB

Exlabesa interdit la reproduction totale ou partielle de ce catalogue par tout moyen écrit, magnétique ou électronique, sans notre autorisation écrite expresse.
Exlabesa se réserve le droit de modifier, d'améliorer ou d'éliminer sans préavis les produits présentés dans ce catalogue.
Exlabesa n'est pas responsable des éventuelles erreurs qui peuvent se glisser dans ce catalogue.

Extruding and shaping your world

Chez **Exlabesa**, nous voulons faire de l'aluminium une solution qui permette au monde de lui donner la forme dont il a besoin, en découvrant de nouvelles voies pour l'industrie et l'architecture et en rendant l'impossible possible.

Nous satisfaisons les besoins, les rêves et les aspirations de ceux qui nous entourent, en inspirant de nouvelles possibilités, en extrudant et en donnant des formes impossibles à l'aluminium, avec la capacité d'un géant et la précision de celui qui veille aux détails, pour vous aider à aller là où personne n'est allé auparavant.

Nous concevons, recherchons, extrudons et fabriquons la solution parfaite pour vous accompagner dans tout ce que vous pouvez imaginer, avec la conviction, l'expérience et la certitude d'en faire une réalité, grâce à notre expérience, à nos capacités de production inimitables, à notre technologie de pointe et aux meilleurs talents de l'industrie au service de l'impossible.



We shape solutions shaping communities

Qui sommes-nous?

Chez **Exlabesa**, voilà plus de **50 ans** que nous donnons forme à vos projets grâce à nos connaissances de l'aluminium et à nos extraordinaires capacités de production.

Nous menons à bien tout le cycle de production de l'aluminium afin de réaliser vos projets tout en respectant l'environnement.

Nous développons tous nos profilés en aluminium en veillant à tous les détails du processus de fabrication, de la conception initiale à la fin de leur vie utile.

Chez Exlabesa, nous avons l'expérience, les connaissances et la technologie nécessaires pour donner forme à tous vos projets en aluminium.

Borders? They don’t exist.

Exlabesa Global


Nous abolissons les frontières et nous réalisons vos projets partout dans le monde.

Chez **Exlabesa**, nous voulons promouvoir le développement et l’utilisation de solutions respectueuses de l’environnement, durables et circulaires qui améliorent les économies et les écosystèmes locaux, en créant des emplois, en développant l’industrie et en offrant de nouvelles opportunités pour tous.

Nous abolissons les frontières et nous réalisons vos projets partout dans le monde. Nous donnons forme à votre créativité grâce à l’ingénierie et à la technologie de pointe, en apportant une forte valeur ajoutée tout au long de la chaîne de production grâce à notre capacité technique et à la proximité de notre équipe, répartie dans 10 sites de production et 22 centres de travail sur 3 continents.

Nous disposons de sites de production en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Pologne, en Portugal, en France, au Maroc et aux États-Unis et nous sommes présents dans plus de 40 pays, ce qui nous permet de vous offrir un réseau international d’experts dans l’extrusion de profilés en aluminium.

1966	Exlabesa Espagne Valga
1992	Exlabesa Espagne Picaraña et Rois
2001	Exlabesa Royaume-Uni Doncaster
2007	Exlabesa Maroc Tanger
2008	Exlabesa Pologne Tułowice
2011	Exlabesa États-Unis Tifton
2016	Exlabesa Weseralu Allemagne Minden
2022	Exlabesa Portugal Coimbra
2023	Exlabesa Flandria France Warneton



Capabilities born from your needs

Capacités

Nous avons les connaissances et l'expérience nécessaires pour explorer les possibilités infinies offertes par l'aluminium. Nous créons toutes sortes de solutions pour des secteurs industriels aussi divers que le transport, la construction, les infrastructures, l'énergie, l'automobile et l'architecture, en extrudant des profilés en aluminium à haute valeur ajoutée pour l'ensemble de ces secteurs.

Nous travaillons tout au long du processus de production pour relever les défis que vous nous proposez, en offrant des garanties de qualité maximales pour tout ce que nous extrudons. Nous fabriquons des profilés standards et sur mesure dans tout type d'alliage, en respectant les délais de livraison les plus exigeants, partout dans le monde et en veillant toujours à préserver la planète.

29
PRESSES D'EXTRUSION

11
CENTRES DE LAQUAGE

12
LIGNES D'ASSEMBLAGE

32
CENTRES D'USINAGE

5
CENTRES D'ANODISATION

3
CENTRES DE CINTRAGE

4
CENTRES DE RECYCLAGE



245 000 m²
D'USINE

238 000 Tm/an
CAPACITÉ D'EXTRUSION

174 000 Tm/an
D'ALUMINIUM EXTRUDÉ

16 000
CLIENTS

2000
EMPLOYÉS

22
CENTRES DE TRAVAIL

51
PAYS

10
USINES

3
CONTINENTS

Adding value to your projects

L'aluminium est léger et résistant, ainsi que flexible et ductile, ce qui en fait l'un des matériaux de la plus haute qualité et polyvalents du marché. Chez **Exlabesa**, nous avons l'expérience, les connaissances et la technologie nécessaires pour donner forme à tous vos projets en aluminium.

Composants industriels à haute valeur ajoutée.

Nous développons et fabriquons des solutions en aluminium sur mesure pour les applications industrielles les plus exigeantes.

Cycle aluminium complet.

Nous complétons le cycle de production complet de l'aluminium pour vous proposer des profilés entièrement finis à haute valeur ajoutée.

Empowering industries


Secteurs d’activité

Grâce à ses propriétés extraordinaires, l’aluminium est le matériau idéal pour tous types d’applications industrielles, répondant de façon satisfaisante aux exigences de chaque secteur. Chez **Exlabesa**, nous donnons vie vos projets partout dans le monde depuis plus de 50 ans. Nous fabriquons des composants industriels en aluminium de grande valeur pour les industries les plus exigeants tels que la construction, l’automobile, le transport, l’ingénierie ou les énergies renouvelables.


Nous avons tous les processus de production en interne, de l’extrusion au recyclage en passant par le laquage, l’anodisation, le pliage, l’usinage ou le poinçonnage. Cela nous permet de proposer des produits durables, entièrement finis et adaptés aux besoins de chaque client.




AUTOMOBILE




TRANSPORT



ENERGIE




INFRAESTRUCTURES



ARCHITECTURE
ET CONSTRUCTION





Extrusion

Patterns designed by your objectives

- 29 presses d'extrusion : de 13 MN à 85 MN
- Longueur maximale du profilé extrudé : 28 000 mm
- Diamètre : de 8 mm à 700 mm maximum
- Poids maximum par profilé : jusqu'à 120 kg/m
- Alliages : 1070, 3103, 5049, 6005, 6012, 6060, 6061, 6063, 6082, 6101, 6106, 7003, 7020
- Capacité de production annuelle : 238 000 Tm

		13 & 16 MN	22 MN	26 MN	28 MN	35 MN	45 MN	65 MN	85 MN
Poids par profilé	Minimum	0,1 kg/m	0,6 kg/m	0,8 kg/m	0,8 kg/m	2 kg/m	2,5 kg/m	7 kg/m	10 kg/m
	Maximum	1,8 kg/m	3 kg/m	5 kg/m	5 kg/m	7 kg/m	8 kg/m	80 kg/m	120 kg/m
Diamètre maximum	Profilés tubulaires	150 mm	200 mm	200 mm	300 mm	400 mm	420 mm	610 mm	610 mm
	Profilés plats	180 mm	220 mm	250 mm	350 mm	400 mm	420 mm	700 mm	700 mm
Longeur de coupe	Minimum	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
	Maximum	12 m	12 m	12 m	12 m	26 m	15 m	26 m	28 m
	Standard	6 m	6 m	6 m	6 m	6-8 m	7 m	4-8 m	4-15 m
Alliages		6005A 6060 6063 6082	6005A 6060 6063	6005A 6060 6063 6082 6106	6005A 6060 6063	1070 6005A 6060 6061 6063 6082 6101 6106	1070 6005A 6060 6061 6063 6082 6101 6106	6005A 6060 6061 6063 6082 6101 6106	6005A 6060 6061 6063 6082 6101 6106
Commande minimum (kg)		500 1000	500 1000	500 1000	500 1000	1000 2000	1000	3000 5000	3000 5000
Presses d'extrusion		29							
Longueur maximale du profilé extrudé		28 000 mm							
Capacité de production annuelle		238 000 Tm							

EPAISSEURS MINIMALES

	Profilés tubulaires				Profilés plats			
Du (mm) (Diamètre circonscrit)	EN-AW 6060 EN-AW 6063	EN-AW 6005A	EN-AW 6082	EN-AW 7020	EN-AW 6060 EN-AW 6063	EN-AW 6005A	EN-AW 6082	EN-AW 7020
⩽100	1,0	1,5	1,8	3,0	1,2	1,5	1,8	3,0
⩽200	1,8	2,0	2,2	6,5	1,6	2,2	2,5	3,5
⩽300	2,2	2,5	3,0	4,0	2,4	2,8	3,0	4,0
⩽400	2,6	3,0	3,5	4,5	3,2	3,5	3,8	4,5
⩽500	3,2	4,0	4,2	5,0	4,0	4,2	4,5	5,0
⩽600	3,9	5,0	5,5	6,0	4,5	5,0	5,0	5,5
BxH (mm)								
710x150	2,5	2,8	3,5	—	2,5	3,2	3,5	6,0
750x100	2,0	2,4	3,2	—	2,0	2,4	3,2	5,0
760x50	1,8	2,0	2,8	—	1,8	2,0	2,8	4,0



Alliages

Improved properties for your profiles

Les grandes capacités qu'Exlabesa possède dans l'extrusion de l'aluminium se reflètent dans la vaste gamme d'alliages avec lesquels nous travaillons de manière standard et qui sont mis à la disposition des besoins des différents secteurs industriels que nous servons, tels que l'énergie, la construction, les infrastructures, le naval, l'automobile ou le transport.

1070A	5XXX	6060	6063	6101	6463	7020
3XXX	6005	6061	6082	6106	7003	

Conception des alliages	Type d'alliage	Tempéré	Épaisseur paroi t mm	Résistance à la traction* (R_m MPa)	Limite élastique* ($R_{p0,2}$ MPa)	A* %
1070A	Al 99,7(A)	F, H112	-	60	23	25
6005 6005A	Al SiMg Al SiMg(A)	T4 section ouverte	⩽25	180	90	15
		T6 section ouverte	⩽5 5 < t ⩽ 10 10 < t ⩽ 25	270 260 250	225 215 200	8 8 8
		T4 section fermée	⩽10	180	90	15
		T6 section fermée	⩽5 5 < t ⩽ 15	255 250	215 200	8 8
6060	Al MgSi	T4	⩽25	120	60	16
		T5	⩽5 5 < t ⩽ 25	160 140	120 100	8 8
		T6	⩽5 5 < t ⩽ 25	190 170	150 140	8 8
6061	Al Mg1SiCu	T4	⩽25	180	110	15
		T6	⩽5 5 < t ⩽ 25	260 260	240 240	9 10
6063	Al Mg0.7Si	T4	⩽25	130	65	14
		T5	⩽10 10 < t ⩽ 25	175 160	130 110	8 7
		T6	⩽10 10 < t ⩽ 25	215 195	170 160	8 8
6082	Al Si1MgMn	T4	⩽25	205	110	14
		T5 section ouverte	⩽5	270	230	8
		T6 section ouverte	⩽5 5 < t ⩽ 25	290 310	250 260	8 10
		T5 section fermée	⩽5	270	230	8
		T6 section fermée	⩽5 5 < t ⩽ 15	290 310	250 260	8 10
6101B	Al MgSi(B)	T6	⩽15	215	160	8
6106	Al MgSiMn	T6	⩽10	250	200	8

*Valeurs minimales selon la norme UNE-EN 755-2:2016.



Centre de laquage	10 ➔ verticales 1 ➔ horizontales 2 ➔ faux bois 1 ➔ contreplaqués
Longeur maximale horizontale du laquage	14 000 mm
Longeur maximale vertical du laquage	8000 mm
Finitions	Brillant Mat Texturé
Couleurs	Nuancier RAL Couleurs hors du nuancier RAL Faux bois
Certifications	Qualicoat - Seaside Qualimarine
Capacité de production annuelle	45 000 Tm

Laquage

Inspired by your world

- 10 centres de laquage vertical : 8000 mm de longueur
- 1 centres de laquage horizontal : 14 000x2500 mm de longueur
- 2 centres de laquage faux bois
- 1 centre de laquage des contreplaqués recouverts d'aluminium
- Longueur maximale du laquage : 14 000 mm
- Finitions : brillant, mat et texturé
- Large gamme de couleurs du nuancier RAL, hors du nuancier RAL et finition faux bois
- Capacité de production annuelle : 45 000 Tm de profilés laqués




Anodisation

Created to protect

- 5 centres d'anodisation de 68 000, 30 000, 24 000 et 20 000 ampères
- Longueur maximale d'anodisation : 14000 mm
- Le processus d'électro-coloration (INCO) jusqu'à 25 µ
- Traitement physique : ponçage, grillage, polissage, repolissage et sablage
- Capacité de production annuelle : 25 000 tonnes de profilés anodisés

Centres d'anodisation	1 ➔ 68 000 A 1 ➔ 30 000 A 2 ➔ 24 000 A 1 ➔ 20 000 A
Longueur maximale d'anodisation	7000/14 000 mm
Électro-coloration jusqu'à 25 µ	Satiné Argent Bronze Bordeaux Or Inox
Traitement physique	Ponçage Grillage Polissage Repolissage Sablage
Anodisation dure	✓
Capacité de production annuelle	25 000 Tm




Lignes d'assemblage	32
Longueur maximale du profilé assemblé	7000 mm
Largeur utile	240 mm
Hauteur utile	300 mm
Polyamide	8 à 56 mm
Capacité de production annuelle	15 000 Tm

Rupture de pont thermique

Thermal efficiency for your profiles

- 32 lignes d'assemblage
- Longueur maximale du profilé : 7000 mm
- Largeur utile : 240 mm
- Hauteur utile : 300 mm
- Capacité de production annuelle : 15 000 Tm




Usinage

Shapes guided by your dimensions

- 32 centres d’usinage
- Capacités maximales X : 21 000 mm, Y : 600 mm, Z : 310 mm
- Longueur maximale : 21 000 mm
- Tolérances de coupe de ±0,5 mm et une inclinaison de 1°
- L’axe C : -90° 0 +90°
- Système de palpage : Renishaw
- Machine de découpe équipée d’un disque hydraulique à commande CNC pour dimensions inférieures à 415x274 mm
- Technologie 3D 3, 4 et 5 axes

Centres d’usinage	32
Longueur utile	21 000 mm
Largeur utile	600 mm
Hauteur utile	310 mm
L’axe C	-90° 0 +90°
Système de palpage	Renishaw
Types d’usinage	Découpe à l’emporte-pièce Fraisage Ébavurage Vibration Découpe de précision Électro-érosion Plastifié Filetage
Disque de coupe hydraulique	Dimensions < 415x274 mm
Tolérances de coupe	±0,5 mm / inclinaison 1°



Longueur utile	23 000 mm
Largeur utile	300 mm
Hauteur utile	500 mm

Cintrage

Forms molded by your reality

Chez Exlabesa, nous disposons de centres de cintrage pour profilés industriels, structurels et de carrosserie qui nous permettent de cintrer des profilés jusqu'à 23 000 mm de long, 300 mm de large et 500 mm de haut.


Ces centres de cintrage nous permettent également de couvrir une grande variété de courbures et de longueurs de profilés.


Capabilities to match your dreams


Macroextrusion


Notre capacité technique nous distingue et nos connaissances nous rendent uniques. Nous sommes les leaders mondiaux dans la fabrication de profilés aluminium de grandes dimensions et de haute complexité technique. Nous disposons de deux presses d'extrusion parmi les plus grandes et les plus avancées technologiquement d'Europe : 65 MN et 85 MN. Tous nos moyens techniques et productifs, ainsi que notre expérience et notre savoir-faire, nous permettent mener l'extrusion d'aluminium là où d'autres ne peuvent pas, au-delà de ses limites.

Diamètre maximum : **700 mm** | Longueur maximale : **28 000 mm** | Poids maximum : **120 kg/m**









Obstacles? Our energy.

Nos capacités

CENTRES DE PRODUCTION	PRESSE (TONNES)	ALLIAGES													SYSTÈMES ARCHITECTURAUX	IATF 16949	CERTIFICATION DNV-GL	CERTIFICATION LLOYD'S REGISTER	CENTRE DE RECYCLAGE	USINAGE	FINITIONS	
		1xxx	3xxx	5xxx	6005	6060	6061	6063	6082	6101	6106	6463	7003	7020							LAQUAGE	ANODISATION
Doncaster (Royaume-Uni)	3500	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓					Max. 7 m	Vertical Max. 7,5 m	Max. 6,4 m
	1600				✓	✓		✓		✓												
Valga (Espagne)	2600				✓	✓		✓	✓		✓				✓	✓					Vertical max. 7,5 m Horizon. máx. 14 m	
	2200					✓		✓														
	1600				✓	✓		✓														
Rois (Espagne)	8500				✓		✓	✓	✓	✓												
	6500				✓		✓	✓	✓	✓												
	4500	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Padron (Espagne)	3500	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓			✓	28 centres Max. 21 m 5 axes	Vertical Max. 7,5 m Vertical Max. 8 m	Électro-coloration Max. 14 m
	2600				✓	✓		✓	✓		✓											
	2200					✓		✓														
	1600					✓		✓														
Minden (Allemagne)	2500		✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓		Sous demande	Max. 14 m	Électro-coloration Max. 12 m
	1600		✓		✓	✓		✓					✓	✓								
Opole (Pologne)	3500	✓			✓	✓	✓	✓	✓											Max. 13,6 m		Électro-coloration Max. 7,2 m
	2000				✓	✓		✓	✓		✓											
	1600				✓	✓		✓			✓											
Tanger (Maroc)	1350				✓	✓		✓	✓						✓						2 x Vertical Max. 7,5 m	Électro-coloration Max. 7,2 m
	1350				✓	✓		✓	✓													
	1350				✓	✓		✓	✓													
Tifton (États-Unis)	4500				✓		✓	✓		✓											Vertical Max. 25’	
	3000				✓		✓	✓		✓												
	2200				✓		✓	✓		✓												
	1800				✓		✓	✓		✓												
	1600				✓		✓	✓		✓												
Coimbra (Portugal)	2800	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										Vertical Max. 7,5 m	
	2800	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Warneton (France)	3200				✓	✓		✓	✓						✓					Max. 10 m	Vertical Max. 8 m	
	2400					✓		✓														

Your goals? Our horizon.

Logistique

Nous garantissons le meilleur service à nos clients. À cet effet, nous disposons d'un réseau logistique complet qui apporte une valeur ajoutée à nos produits. Celui-ci est constitué de 22 centres de distribution répartis dans 8 pays et d'une importante flotte de camions.

En plus de notre capacité logistique, notre capacité industrielle nous permet de réaliser l'ensemble du cycle de production d'aluminium sous un même toit, tout en réduisant au maximum les délais de livraison.



Limits? They don’t exist.

EARS 4.0

Nous garantissons la traçabilité totale de nos profils de l’aluminium grâce au suivi en temps réel de nous nos processus de production.

Le système **EARS**, Exlabesa Automated Reporting System, nous permet de surveiller et de contrôler nos processus de production en temps réel. De la fabrication de billettes d’aluminium recyclées à l’extrusion de profilés, laquage, etc.; en plus du chargement et de l’itinéraire suivi par les camions jusqu’à la livraison.

La digitalisation induite par la mise en place d’EARS 4.0 implique d’interconnecter chaque phase du cycle de production de l’aluminium, nous donnant la possibilité de collecter tous les paramètres nécessaires pour garantir la traçabilité totale de nos produits, ainsi que prévoir, détecter et corriger avec précision les éventuelles défaillances, optimiser les processus, augmenter notre efficacité et, en bref, augmenter la qualité de notre production tant au niveau du produit final que dans toutes les phases de fabrication.

De cette façon, Exlabesa est de plus en plus à la pointe de la technologie et renforce sa position de référence dans le secteur de l’aluminium au niveau européen.



Designing tomorrow

Qualité

Chez **Exlabesa**, nous apportons une forte valeur ajoutée à tous nos produits grâce à notre savoir-faire, à nos capacités et à notre expérience, ce qui fait de nous une référence dans l'extrusion de profilés en aluminium de haute qualité.

Nous basons notre système de gestion de la qualité sur deux axes : d'une part, nous mettons en place des actions pour améliorer nos opérations et, d'autre part, nous effectuons des contrôles pour garantir la traçabilité de nos matières premières.

Ces mesures permettent d'obtenir un ensemble de certificats qui valident nos processus.

Les certificats **Qualicoat - Seaside**, **Qualideco** et **Qualanod** témoignent de la grande fiabilité de nos traitements de laquage et d'anodisation. D'autres labels tels que l'**IATF 16949:2019**, dédié à l'industrie automobile, ou la **certification QB** de nos lignes à rupture de pont thermique attestent également de notre efficacité.

Avec le **système de management de la santé et de la sécurité au travail ISO 45001** et le **système de management de la qualité ISO 9001**, nous assurons le respect des normes les plus exigeantes du marché qui garantissent une organisation efficace, efficiente et performante.



QUALICOAT-SEASIDE | QUALIDECO | QUALANOD | QUALIMARINE | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | IATF 16949 | QB

Nous améliorons constamment nos processus.

Nous procédons à des contrôles de qualité exhaustifs à l'aide des technologies les plus avancées, en numérisant et en contrôlant chaque étape du processus de production.

Nous garantissons la traçabilité de nos matières premières.

À cette fin, nous effectuons des analyses de la composition chimique de nos alliages, des examens métallographiques et des tests de résistance sur nos profilés en aluminium.

We care for our planet by boosting circularity

EXLABESA CLEAN PLANET

Notre engagement avec la protection de l'environnement a donné naissance à l'initiative **Exlabesa Clean Planet** dont le but est d'encourager le développement et l'utilisation de solutions respectueuses de notre environnement, soutenables et circulaires, qui améliorent les économies et écosystèmes locaux.


Nous avons également mis en place des systèmes de gestion environnementale, tels que la norme internationale ISO 14001, qui garantit le respect des normes de durabilité tout au long du processus de production de nos profils en aluminium.

EXLABESA RE-LOCAL
RECYCLED LOW CARBON ALUMINIUM

Le recyclage de l'aluminium permet de réduire jusqu'à 95 % la consommation d'énergie par rapport à l'aluminium primaire. L'aluminium recyclé **Exlabesa RE-local**, avec une empreinte carbone minimale, est intégré dans notre processus de production pour fabriquer de nouveaux composants industriels, favorisant ainsi une industrie circulaire et soutenable.

Nos centres de recyclage et de fonderie ultramodernes produisent plus de 80 000 tonnes de billettes recyclées par an. Ces capacités uniques nous permettent de prendre en charge n'importe quel projet avec la plus grande solvabilité, fiabilité et garantie d'approvisionnement.

UN CYCLE SANS FIN



Exlabesa FRANCE
Flandria Aluminium Extrusions, S. A. S.
40 Rte de Deulemont
Warneton (FRANCE)
Tel. +33 320 146 160

Exlabesa UK
Exlabesa Extrusions Doncaster Ltd.
Ogden Road - Wheatley Hills
Doncaster (UNITED KINGDOM)
Tel. +44 1302 762 500

Exlabesa SPAIN
Exlabesa Extrusion Padron, S. L.
Pol. Ind. F. Quintá, Padrón
A Coruña (SPAIN)
Tel. +34 981 803 011

Exlabesa MOROCCO
KAYE Aluminium Tanger, S. A. R. L.
R. N. Tanger - Rabat
Asilah (MOROCCO)
Tel. +212 539 417 398

Exlabesa FRANCE
Flandria Aluminium Systems, S. A. S.
40 Rte de Deulemont
Warneton (FRANCE)
Tel. +33 320 145 903

Exlabesa UK
Exlabesa Building Systems Ltd.
Ogden Road - Wheatley Hills
Doncaster (UNITED KINGDOM)
Tel. +44 1302 762 500

Exlabesa SPAIN
Exlabesa Building Systems, S. A. U.
Campaña s/n, Valga
Pontevedra (SPAIN)
Tel. +34 986 556 277

Exlabesa USA
Exlabesa Extrusion Tifton, Inc.
250 Southwell Boulevard - Tifton
Georgia (USA)
Tel. +229 382 7330

Exlabesa POLAND
Exlabesa Extrusion Opole sp. z o. o.
ul. Porcelitowa 4, Tułowice
Opolskie (POLAND)
Tel. +48 774 600 250

Exlabesa GERMANY
Weseralu GmbH & Co. KG
Am Osthafen, 5
Minden (GERMANY)
Tel. +49 571 387 050

Exlabesa PORTUGAL
Exlabesa Extrusion Coimbra, Lda.
Zona industrial de Soure, Lote 25 - Camparca
Coimbra (PORTUGAL)
Tel. +351 239 093 078



Exlabesa Extrusion Padron, S. L.

Pol. Ind. F. Quintá - Padrón
15980 - A Coruña (Spain)
Tel. 981 803 011 Fax 981 803 012
www.exlabesa.com

QUALICOAT-SEASIDE | QUALIDECO | QUALANOD | QUALIMARINE | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | IATF 16949 | QB | LLOYD'S REGISTER