

CRS-140

Le minimalisme dans
toute sa splendeur



Coulissante minimaliste polyvalente adaptée aux besoins architecturaux actuels

Le minimalisme va bien au-delà d'une simple tendance esthétique. C'est une manière de concevoir et de vivre les espaces, recherchant l'équilibre délicat entre la simplicité et la fonctionnalité des éléments architecturaux. Suivant ce principe, chez **Exlabesa**, nous avons développé la **CRS-140**, une coulissante minimaliste avec rupture de pont thermique de dernière génération.

Cette solution polyvalente et élégante a été spécialement conçue pour s'adapter à toutes les dimensions de baies et à tous types de projets. Elle garantit une transparence maximale grâce au nœud central de 25 mm et à la possibilité d'encastrement périphérique complet du cadre et des vantaux. De plus, elle intègre des solutions techniques et constructives avancées, comme un sol continu avec différents finis ou un angle à 90° sans montant de cadre. Elle permet des dimensions maximales de 4000x4000 mm, des charges allant jusqu'à 500 kg et une capacité de vitrage maximale de 42 mm.

La **CRS-140** représente le minimalisme dans toute sa splendeur, alliant esthétique et luminosité, avec sécurité, confort et isolation thermique.



Solution avancée de sol continu et angle à 90° sans montant

Solutions avancées


- Section visible minimale : vantail inférieur, supérieur et latéral cachés dans le cadre
- Chicane de 25 mm
- Vantail à roulettes caché dans le cadre et vantail latéral pour multipoints, avec option d'intégration d'une poignée verticale continue
- Cadre à 2 et 3 rails avec possibilité d'encastrement périphérique complet
- Profil d'union de cadres disponible pour des configurations de plus de 3 rails
- Solution pour sol continu avec finition en revêtement continu ou aluminium
- Angle libre à 90° sans montant de cadre
- Système breveté DUO pour configurer deux variantes de roulements



Née de l'ingénierie et de la créativité, la CRS-140 permet, avec un seul système, de multiples configurations et solutions avancées

SYSTÈME EXCLUSIF BREVETÉ DUO CONFIGURATION DE ROULEMENT DANS LE VANTAIL OU LE CADRE

La série CRS-140 dispose d'un système exclusif breveté par Exlabesa, permettant de configurer deux variantes d'installation : avec roulements dans le vantail ou dans le cadre, tout en utilisant les mêmes profils et en conservant la même esthétique et fonctionnalité dans les deux configurations.



Roulement dans le vantail
Configurations de vantaux jusqu'à 600 kg



Roulement dans le cadre
Configurations de vantaux jusqu'à 500 kg





Poignée
minimaliste
intégrée de
design exclusif.

Fermetures
latérales à
multipoints avec
une entrée de
15 mm. Compatible
avec la gamme
de poignées et
manettes Iconic.



Diverses
combinaisons
de chicanes
adaptées aux
exigences
spécifiques
de chaque
projet, tout en
maintenant
dans tous les
cas la section
visible de
25 mm.



Différentes solutions de composition latérale avec vantail visible ou caché. Option de poignée verticale continue.

Différentes options de sol continu pour créer une transition fluide sans obstacles physiques ou visuels entre les espaces.




Sol continu
 finition paviment




Sol continu
 finition aluminium



Caniveau de drainage
 avec grille aluminium




Massive. Beautiful.
Efficient.



Dimensions maximales recommandées (LxH)	4000x4000 mm/vantail
Poids maximum recommandé	500 kg/vantail
Vitrage maximum	42 mm
Coef de transmission thermique U_w	Jusqu'à 1,0 W/m²K

Pour un usage manuel, il est recommandé de ne pas dépasser 400 kg par vantail

Perméabilité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance au vent	Isolation acoustique R_w
Classe 3	8A	C5	42 dB (-1;-2)





KAYE Aluminium Tanger, S. A. R. L.

R. N. Tanger - Rabat - km 46,700

Zone Bughenun - ASILAH (MAROC)

Tel. +212 53 94 17 398 Fax +212 53 94 17 685

www.exlabesa.com

QUALICOAT | SEASIDE