

ARS-72 Mínima

Ventana de hoja semi vista
Ultra slim window system



Sistema abisagrado con diseño de hoja semi vista

Partially visible sash hinged window system

La ARS-72 Mínima, combina un sistema de ventana abisagrada de corte minimalista con un diseño de hoja inspirado en las carpinterías tradicionales de acero y de estilo industrial. Esta serie representa el equilibrio perfecto entre función y forma, ofreciendo una vista frontal de conjunto de tan solo 76 mm, que maximiza la entrada de luz natural, con unas prestaciones técnicas excepcionales entre las que cabe señalar el aislamiento térmico y acústico.

El sistema cuenta con 3 variantes de junquillos vistos de 16 mm (recto, escalonado y achaflanado) y 2 opciones de travesaños adhesivos que permiten multitud de configuraciones y estéticas para proyectos de obra nueva, reformas o rehabilitaciones.

The ARS-72 Minima combines ultra slim sightlines and the traditional design of steel windows. The system represents perfect balance between form and function, offering a sightline of only 76 mm, which maximises the entry of natural light. Its exceptional technical performance is also highlighted, especially its thermal and acoustic insulation.

The system has three 16 mm visible glazing bead variants (straight, stepped and chamfered) and two options of adhesive transoms that allow the creation of multiple configurations and aesthetics for new build or renovation projects.



Características destacadas

Key features

- Disponible en Canal Europeo y Canal 16
- Available in European Groove and 16 Groove
- Sección vista completa reducida de 76 mm
- 76 mm slim sight lines
- Hoja vista con junquillo de 16 mm (recto, escalonado o achaflanado)
- 16 mm bead in three different shapes (flat, stepped or chamfered)
- Opción de travesaños adhesivos complementarios a los junquillos
- Adhesive georgian bars option, compatible with the glazing bead design



Estética RECTA
STRAIGHT aesthetic

Estética ESCALONADA
STEPPED aesthetic

Estética ACHAFLANADA
CHAMFERED aesthetic

DISEÑO
DESIGN

Diseño elegante y sutil de hoja inspirado en las carpinterías tradicionales de acero e industriales. La hoja mínima con junquillo exterior visto de 16 mm en diferentes variantes se adapta a cualquier tipología de obra, especialmente para reformas y rehabilitaciones.


Elegant and subtle sash design inspired by traditional steel and industrial-style window systems. The ultra-slim sash with a 16 mm external visible glazing bead, available in various versions, adapts seamlessly to any type of project – particularly well-suited for refurbishments and renovations.

POSIBILIDADES
POSSIBILITIES

Las tres variantes de junquillo (recta, escalonada o achaflanada) permiten crear diferentes estéticas. El sistema de travesaños adhesivos, con dos estilos a juego, amplía las posibilidades compositivas.

The three glazing bead variants – straight, stepped or chamfered – allow for a range of aesthetic finishes. The adhesive glazing bar system, available in two matching styles, further expands the design possibilities.





Dimensiones máximas recomendadas por hoja (LxH)

1400x2600*

Recommended maximum dimensions per sash (LxH)

Peso máximo recomendado por hoja
Recommended maximum weight per sash

180 kg (CE)
150 kg (C16)

Acristalamiento máximo
Maximum glazing

40 mm (CE)
34 mm (C16)

Transmitancia térmica U_w (hasta)
 U_w value (up to)

0,9 W/m²K

*En función del tipo de apertura y peso
*Based on the opening type and weight

Permeabilidad al aire
Air permeability

Clase 4
Class 4

Estanqueidad al agua
Waterlightness


E2100

Resistencia al viento
Wind load

C5

Aislamiento acústico R_w
Acoustic insulation R_w

45 dB (-1;-4)





Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga
36645 - Pontevedra (Spain)
Tel. +34 986 556 277
ebs@exlabesa.com
www.exlabesa.com

QUALICOAT-SEASIDE

QUALIDECO

QUALANOD

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001