

EXLABESA

ARCHITECTURE

Massive. Beautiful.
Efficient.



Iconic



EXLABESA

ARCHITECTURE

Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga
36645 - Pontevedra (Spain)
Tel. +34 986 556 277
ebs@exlabesa.com
www.exlabesa.com



QUALICOAT	ISO 9001
QUALIDECO	ISO 14001
QUALANOD	ISO 45001

Exlabesa Building Systems, S. A. U. prohíbe la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio escrito, así como soporte magnético o electrónico, sin la debida autorización expresa y por escrito de nuestra parte.

Exlabesa Building Systems, S. A. U. se reserva el derecho a modificar, mejorar o eliminar sin previo aviso cualquiera de los productos mostrados en este catálogo.

Exlabesa Building Systems, S. A. U. no se hace responsable de posibles erratas que pudieran darse en este catálogo y recomienda al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias que aquí aparecen sean correctas.

Los despieces, listas de materiales, modulaciones y descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos y es responsabilidad del cliente realizar las comprobaciones pertinentes antes de proceder con un pedido.

Exlabesa Building Systems, S. A. U. prohibits the total or partial reproduction of this catalogue by any written means, as well as magnetic or electronic support, without our express written authorisation.

Exlabesa Building Systems, S. A. U. reserves the right to modify, improve or delete any of the products shown in this catalogue without prior notice.

Exlabesa Building Systems, S. A. U. accepts no responsibility for any possible misprints that may appear in this catalogue and recommends that, before placing any order, the customer verifies that the references that appear here are correct.


Exploded views, bills of materials, modulacions and discounts included in all models are for guidance only and it is the responsibility of the customer to check before proceeding with an order.






ÍNDICE


INDEX


06. **Gamma manillas Iconic**
Elegancia minimalista y
perfección técnica.
Iconic handle collection
Minimalist elegance and
technical precision.


08. **Cremona** 
Para aperturas practicables
y oscilobatientes.
Cremone handle
For hinged and
tilt-and-turn openings.


09. **Manilla**  
Para aperturas practicables,
oscilobatientes y correderas.
Handle
For hinged, tilt-and-turn
and sliding openings.



10. **Manilla acodada** 
Para puertas correderas.
Angled handle
For sliding doors.



11. **Tirador** 
Interior y exterior para
puertas correderas.
Pull handle
Interior and exterior
for sliding doors.

12. **Tirador multipunto** 
Para sistemas
de corredera.
*Multi-point pull
handle*
For sliding systems.


14. **Uñero** 
Para manilla.
*Seamless
Handle*
For handle.

15. **Uñero** 
Para tirador.
*Seamless
Handle*
For pull handle.

16. **Manilla de puerta**  
Para puertas practicables.
Door handle
For hinged openings.

17. **Manilla de puerta
para cilindro**  
Para puertas y
replegables con llave.
Door handle for cylinder
For doors and bi-folds with key.

18. **Manillón** 
Para puertas
correderas elevables.
*Handle for lift &
slide patio doors*
For lift-up sliding doors.

19. **Uñero** 
Para puertas
correderas elevables.
Seamless Handle
For lift & slide
patio doors.


20. **Referencias** 
References

Sistema | System

Abisagrado | Hinged 

Corredera | Sliding 

Plegable | Folding 



Elegancia minimalista *Elegance minimalist*

La sutileza de la línea recta otorga ligereza visual y coherencia al conjunto de la gama.

ICONIC es la gama de manillas, cremonas y complementos diseñada por Exlabesa para ofrecer una solución de cierre funcional y atractiva adaptada a las necesidades actuales del sector.

Una colección exclusiva que apuesta por una línea de diseño minimalista junto con la funcionalidad de un herraje de alto valor que aúna calidad y facilidad de uso.

The subtlety of the straight line gives visual lightness and coherence to the whole range.

ICONIC is the range of handles, cremone handles and accessories designed by Exlabesa to offer a functional and attractive locking solution adapted to the current needs of the sector.

An exclusive collection with a minimalist design line combined with the functionality of high-value hardware that combines quality and ease of use.

Perfección técnica y diseño exclusivo

Ergonomía

El tamaño y la forma interior ofrecen facilidad y comodidad de uso. Leve inclinación del cuello para facilitar las aperturas exteriores.

Personalización y libertad creativa

Disponible en cualquier color de la carta RAL. Máxima garantías de calidad y durabilidad.

Ligereza visual

El diseño minimalista otorga ligereza visual y atemporalidad. Sin tornillería ni piezas plásticas vistas.

Instalación rápida y sencilla

Sencillo mecanizado de los perfiles. Piezas premontadas para facilitar el montaje y manillas con tapas giratorias que ocultan la tornillería.

Technical perfection and exclusive design

Ergonomics

Size and interior shape offer ease and comfort of use. Slight neck tilt for easy exterior openings.

Customization and creative freedom

Available in any color of the RAL chart. Maximum guarantees of quality and durability.

Visual lightness

The minimalist design provides visual lightness and timelessness. No visible hardware or plastic parts.

Quick and easy installation

Easy machining of the profiles. Pre-assembled parts for easy assembly and handles with rotating covers that conceal the fixings.

Cremona *Cremona handle*

Para aperturas practicables y oscilobatientes.
For hinged and tilt-and-turn openings.



Mecanismo robusto con apertura suave y posición firme a 90° para un manejo seguro y cómodo.

Robust mechanism with smooth opening and firm 90° positioning for safe and comfortable operation.

Dimensiones | *Dimensions*

Ancho <i>Width</i>	34 mm
----------------------	-------

Alto <i>Height</i>	185 mm
----------------------	--------

Profundidad <i>Depth</i>	63 mm
----------------------------	-------

Disponible en tres versiones: estándar, con llave o extraíble.

Available in three versions: standard, key-operated or removable.

Cremona con llave *Cremona with key*



Apertura limitada a 90° con herrajes de maniobra lógica y bloqueo en posición de cierre, para un control absoluto.

Opening limited to 90° with logical-operation hardware and locking in the closed position for absolute control.

Cremona extraíble *Removable cremona*



Maneta clipable y extraíble, diseñada para un uso cómodo en aperturas oscilobatientes.

Clip-on, removable handle designed for comfortable tilt-and-turn operation.

Manilla *Handle*

Para aperturas practicables, oscilobatientes y correderas.

For hinged, tilt-and-turn and sliding openings.



Tapa de escudo giratoria para un montaje ágil, con un acabado impecable, libre de tornillos visibles.

Rotating backplate cover for quick installation, delivering an impeccable finish free of visible fixings.

Dimensiones | *Dimensions*

Ancho <i>Width</i>	30 mm
----------------------	-------

Alto <i>Height</i>	158 mm
----------------------	--------

Profundidad <i>Depth</i>	60 mm
----------------------------	-------

Manilla acodada *Angled handle*

Para puertas correderas.
For sliding doors.

Tapa de escudo giratoria que simplifica el montaje, ofreciendo un acabado premium sin tornillos a la vista.

Rotating backplate cover that simplifies installation, providing a premium finish without visible fixings.



Dimensiones | Dimensions

Ancho <i>Width</i>	40 mm
Alto <i>Height</i>	185 mm
Profundidad <i>Depth</i>	48 mm

Versión de
apertura derecha
*Right-hand
opening version*

Versión de
apertura izquierda
*Left-hand
opening version*

Tirador *Pull handle*


Interior y exterior para puertas correderas.
Interior and exterior for sliding doors.

Diseño ergonómico para un agarre perfecto y una maniobra suave en puertas correderas.

Ergonomic design for a perfect grip and smooth operation on sliding doors.

Dimensiones | Dimensions

Ancho <i>Width</i>	45 mm
Alto <i>Height</i>	182 mm
Profundidad <i>Depth</i>	45 mm






Tirador multipunto *Multi-point pull handle*

Para sistemas de corredera.

For sliding systems.

Con un diseño elegante y exclusivo del equipo de I+D, incorpora un innovador sistema de dos cuadradillos intercambiables, adaptable a multipuntos estándar o con microventilación.

Featuring an elegant and exclusive design developed by the R+D team, it incorporates an innovative dual interchangeable spindle system, adaptable to standard multipoint configurations or multipoint systems with micro-ventilation.




El sistema asegura un accionamiento suave y controlado, con un giro de 180° de la palanca y 90° del cuadradillo en configuraciones estándar y tres posiciones funcionales en multipuntos con microventilación, optimizando la experiencia de uso.

The system ensures smooth and controlled operation, with 180° lever rotation and 90° spindle rotation in standard configurations, and three functional positions in multipoint systems with micro-ventilation, optimizing user experience.

Opciones de instalación | *Installation options*


Multipunto estándar *Standard multipoint*

2 posiciones | *2 positions*



Multipunto con ventilación *Multipoint with ventilation*

3 posiciones | *3 positions*



Dimensiones | *Dimensions*

Ancho <i>Width</i>	31,1 mm
Alto <i>Height</i>	185 mm
Profundidad <i>Depth</i>	40,7 mm

Compatible con las series CFS-65, S-LIM, CRS-140, CRS-77 y CRS-77 eLite

Compatible with the CFS-65, S-LIM, CRS-140, CRS-77 and CRS-77 eLite series.

Uñero *Seamless handle*

Para manilla.
For handle.

Fijación totalmente oculta e inaccesible desde el exterior, para una máxima seguridad con un acabado limpio y elegante.

Fully concealed fixing, inaccessible from the exterior, ensuring maximum security with a clean and elegant finish.

Dimensiones | Dimensions

Ancho <i>Width</i>	29 mm
Alto <i>Height</i>	129 mm
Profundidad <i>Depth</i>	12 mm



Uñero *Seamless handle*


Para tirador.
For pull handle.

La alternativa ideal al tirador doble que permite un accionamiento exterior limpio y minimalista.

The ideal alternative to the double handle, enabling clean and minimalist external operation.


Dimensiones | Dimensions

Ancho <i>Width</i>	27 mm
Alto <i>Height</i>	181 mm
Profundidad <i>Depth</i>	18,8 mm



Lateral derecho
Right-hand side

Lateral izquierdo
Left-hand side



Manilla de puerta Door handle

Para puertas practicables.
For hinged openings.

Base y mecanismo metálico que garantizan robustez y durabilidad, con tapa de escudo giratoria que facilita la instalación y una estética limpia sin tornillos a la vista.

Metal base and mechanism ensuring robustness and durability, with a rotating backplate cover that facilitates installation and delivers a clean aesthetic without visible fixings.

Dimensiones | Dimensions

Ancho Width	68 mm
Alto Height	137 mm
Profundidad Depth	48 mm

Manilla de puerta para cilindro Door handle for cylinder

Para puertas y replegables con llave.
For doors and bi-folds with key.



Tornillos de fijación con tuerca ciega de seguridad. Giro inverso que acciona el herraje perimetral, proporcionando mayor aislamiento y protección.

Fixing screws with safety cap nuts. Reverse rotation activates the multipoint locking system, providing enhanced insulation and security.

Dimensiones | Dimensions

Ancho Width	30,3 mm
Alto Height	230 mm
Profundidad Depth	40,7 mm

Disponible en distancias de cilindro de 85 y 92 mm, con acabados RAL y anodizados.

Available in 85 and 92 mm cylinder centres, with RAL and anodised finishes.

Versión con escudo reducido

Reduced escutcheon version



Dimensiones | Dimensions

Ancho Width	30,3 mm
Alto Height	198 mm
Profundidad Depth	40,5 mm

Manillón *Handle*

Para puertas
correderas elevables.

For lift & slide patio doors.

Maniobra de giro suave y sin
esfuerzo con posicionamiento
robusto a 0° y 180°. Montaje
ágil con opción de llave y
versión para bombillo.

*Smooth effortless rotation
with robust positioning at
0° and 180°. Fast assembly
with keyed or profile cylinder
versions available.*

Dimensiones | Dimensions

Ancho <i>Width</i>	34 mm
Alto <i>Height</i>	325 mm
Profundidad <i>Depth</i>	56 mm



Uñero *Seamless handle*

Para puertas
correderas elevables.

For lift & slide patio doors.

Máxima ergonomía con inserción
de 12 mm y diseño de agarre
robusto con pre-roscado
oculto para una fijación
impecable desde el interior.


*Maximum ergonomics with
12 mm insertion depth and
robust grip design with
concealed pre-threading for
flawless internal fixing.*

Dimensiones | Dimensions

Ancho <i>Width</i>	34 mm
Alto <i>Height</i>	132 mm
Profundidad <i>Depth</i>	15 mm




Manilla multipunto
Multipoint handle




220086	Blanco	White
220087	Negro	Black
220088	Lacado plata	Silver paint
220093	Colores RAL	RAL Colours

Cremona bidireccional
Two-way cremone handle




220021	Blanco	White
220022	Negro	Black
220023	Lacado plata	Silver paint
220024	Colores RAL	RAL Colours

Asa tirador
Pull handle




282049	Anodizado plata	Silver anodised
282050	Anodizado inox	Inox anodised
282051	Blanco	White
282052	Negro	Black
282053	Colores RAL	RAL Colours

Tirador multipunto interior
Interior multipoint pull handle




282007	Anodizado plata	Silver anodised
282008	Anodizado inox	Inox anodised
282009	Blanco	White
282010	Negro	Black
282011	Colores RAL	RAL Colours

Manilla multipunto acodada - Izquierda
Angled multipoint handle - Left




220079	Blanco	White
220081	Negro	Black
220083	Lacado plata	Silver paint
220095	Colores RAL	RAL Colours

Cremona monodireccional + llave - Izquierda
One-way cremone handle + key - Left




220013	Blanco	White
220014	Negro	Black
220015	Lacado plata	Silver paint
220016	Colores RAL	RAL Colours

Tirador multipunto exterior
Exterior multipoint pull handle




282012	Anodizado plata	Silver anodised
282013	Anodizado inox	Inox anodised
282014	Blanco	White
282015	Negro	Black
282016	Colores RAL	RAL Colours

Cremona monodireccional
One-way cremone handle




220001	Blanco	White
220002	Negro	Black
220003	Lacado plata	Silver paint
220004	Colores RAL	RAL Colours

Manilla multipunto acodada - Derecha
Angled multipoint handle - Right




220078	Blanco	White
220080	Negro	Black
220082	Lacado plata	Silver paint
220094	Colores RAL	RAL Colours

Cremona sin mango
Cremone without handle



220017	Blanco	White
220018	Negro	Black
220019	Lacado plata	Silver paint
220020	Colores RAL	RAL Colours

Cremona monodireccional + llave - Derecha
One-way cremone handle + key - Right




220009	Blanco	White
220010	Negro	Black
220011	Lacado plata	Silver paint
220012	Colores RAL	RAL Colours

Mango de cremona monodireccional
One-way cremone just handle




220033	Negro	Black
---------------	-------	-------

Manilla de puerta
Door handle




220066	Blanco	White
220067	Negro	Black
220068	Lacado plata	Silver paint
220069	Colores RAL	RAL Colours

Manillón con bocallave
Handle for lift & slide patio doors with axis




220042	Blanco	White
220043	Negro	Black
220044	Lacado plata	Silver paint
220045	Colores RAL	RAL Colours

Manillón elevador int./ext. con bocallave
Int./ext. handle for lift & slide patio doors with axis




220046	Blanco	White
220047	Negro	Black
220048	Lacado plata	Silver paint
220049	Colores RAL	RAL Colours

Manilla con escudo para replegable - Bocallave 92 mm
Handle with escutcheon for folding systems - Axis 92 mm




136218	Blanco	White
136219	Negro	Black
136220	RAL-7016	

Manilla de puerta para cilindro - Bocallave 85 mm
Kit of handle with escutcheon - Axis 85 mm



136204	Blanco	White
136205	Negro	Black
136206	Anodizado plata	Silver anodised
136202	Anodizado oro	Gold anodised
136203	Anod. inox rep.	Inox republ. anod.
136207	Colores RAL	RAL Colours

Manillón y uñero elevable
Handle and groove for lift & slide patio doors




220034	Blanco	White
220035	Negro	Black
220036	Lacado plata	Silver paint
220037	Colores RAL	RAL Colours

Uñero para corredera elevable
Seamless handle for lift & slide patio doors




220038	Blanco	White
220039	Negro	Black
220040	Lacado plata	Silver paint
220041	Colores RAL	RAL Colours

Tirador multipunto para sistemas de corredera
Multi-point pull handle for sliding systems




282076	Anodizado plata	Silver anodised
282077	Anodizado inox	Inox anodised
282078	Blanco	White
282079	Negro	Black
282099	Lacado plata	Silver paint
282080	Colores RAL	RAL Colours

Manilla de puerta para cilindro - Bocallave 92 mm
Kit of handle with escutcheon - Axis 92 mm



136210	Blanco	White
136211	Negro	Black
136212	Anodizado plata	Silver anodised
136208	Anodizado oro	Gold anodised
136209	Anod. inox rep.	Inox republ. anod.
136213	Colores RAL	RAL Colours

Embellecedor de bombillo
Escutcheon



282019	Blanco	White
282020	Negro	Black
282017	Anodizado plata	Silver anodised
282018	Anodizado inox	Inox anodised
282021	Colores RAL	RAL Colours


Uñero para tirador
Seamless handle for pull handle



282003	Anodizado plata	Silver anodised
282045	Anodizado Inox	Inox anodised
282004	Blanco	White
282005	Negro	Black
282006	Colores RAL	RAL Colours

Compatible con el tirador multipunto interior
Compatible with the internal Iconic pull handle

Uñero para manilla
Seamless handle for handle



282279	Anodizado plata	Silver anodised
282280	Anodizado inox	Inox anodised
282281	Blanco	White
282282	Negro	Black
282283	Lacado plata	Silver paint
282284	Colores RAL	RAL Colours







Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga
36645 - Pontevedra (Spain)
Tel. +34 986 556 277
ebs@exlabesa.com
www.exlabesa.com

QUALICOAT-SEASIDE

QUALIDECO

QUALANOD

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001